

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nuginen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории

В.И. Наумова

29.01.2024

МП



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-14/00327-24 от 29.01.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702) (8(47341)69-4-09)

2. **Юридический адрес:** 396335, Воронежская область П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.49, ОФИС 1

**Фактический адрес:** Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая из водопроводной сети

4. **Место отбора:** Водопровод, распределительная сеть (станция водоподготовки после очистки), Воронежская обл, р-н Новоусманский, с Александровка, ул Пригородная,

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 25.01.2024 12:50

Ф.И.О., должность: Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Дополнительные сведения:** №90.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №26л от 24 января 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-14/00327-1.3.-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

Протокол испытаний № 36-01-14/00327-24 от 29.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241  
e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824



В.И. Наумова  
29.01.2024

МП



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-14/00326-24 от 29.01.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702) (8(47341)69-4-09)

2. **Юридический адрес:** 396335, Воронежская область П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.49, ОФИС 1  
**Фактический адрес:** Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая из водопроводной сети

4. **Место отбора:** Водопровод, распределительная сеть (станция водоподготовки после очистки), Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул Дачная

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 25.01.2024 12:40

Ф.И.О., должность: Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Дополнительные сведения:** №89.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №26л от 24 января 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-14/00326-1.3.-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

Протокол испытаний № 36-01-14/00326-24 от 29.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824



В.И. Наумова

29.01.2024

МП



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-14/00325-24 от 29.01.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702)(8(47341)69-4-09)

2. **Юридический адрес:** 396335, Воронежская область П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.49, ОФИС 1

**Фактический адрес:** Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая из водопроводной сети

4. **Место отбора:** Водопровод, вода питьевая из водопроводного крана п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, 49, Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 50 лет Октября, д. 49

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 25.01.2024 12:10

Ф.И.О., должность: Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Дополнительные сведения:** №88.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №26л от 24 января 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-14/00325-1.3.-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

Протокол испытаний № 36-01-14/00325-24 от 29.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском  
районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул,  
дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-14/00324-24 от 29.01.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702)(8(47341)69-4-09)
2. Юридический адрес: 396335, Воронежская область П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.49, ОФИС 1  
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из водонапорной башни
4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня, Воронежская обл, р-н Новоусманский, с Александровка
5. Условия отбора:  
Дата отбора: 25.01.2024 12:00  
Ф.И.О., должность: Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ"  
Условия доставки: Соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
6. Дополнительные сведения: №87.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основания: Производственный контроль, Договор №26л от 24 января 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 36-01-14/00324-1.3.-24
9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

Протокол испытаний № 36-01-14/00324-24 от 29.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-14/00323-24 от 29.01.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702)

2. **Юридический адрес:** 396335, Воронежская область П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.49, ОФИС 1

**Фактический адрес:** Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая из водонапорной башни

4. **Место отбора:** Водопровод, водонапорная башня, Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул Дачная

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 25.01.2024 11:50

Ф.И.О., должность: Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Дополнительные сведения:** №86.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г.

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №26л от 24 января 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-14/00323-1.3.-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

Протокол испытаний № 36-01-14/00323-24 от 29.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



В.И. Наумова

МП

29.01.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-14/00322-24 от 29.01.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702)

2. **Юридический адрес:** 396335, Воронежская область П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.49, ОФИС 1

**Фактический адрес:** Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая из водонапорной башни

4. **Место отбора:** Водопровод, водонапорная башня, Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 50 лет Октября

5. **Условия отбора:**

**Дата отбора:** 25.01.2024 11:40

**Ф.И.О., должность:** Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ"

**Условия доставки:** Соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 25.01.2024 15:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Дополнительные сведения:** №85.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №26л от 24 января 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-14/00322-1.3.-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

Протокол испытаний № 36-01-14/00322-24 от 29.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



В.И. Наумова

29.01.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-14/00321-24 от 29.01.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702)(телефон: 8(47341)69-4-09)

2. **Юридический адрес:** 396335, Воронежская область П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.49, ОФИС 1

**Фактический адрес:** Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая из водонапорной башни

4. **Место отбора:** Водопровод, водонапорная башня, Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 1  
Апреля

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 25.01.2024 11:30

Ф.И.О., должность: Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Дополнительные сведения:** №84.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №26л от 24 января 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-14/00321-1.3.-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

Протокол испытаний № 36-01-14/00321-24 от 29.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



В.И. Наумова

30.01.2024

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 36-01-14/00320-24 от 30.01.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702, тел. 8(47341)69-4-09)

2. Юридический адрес: 396335, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.49, ОФИС 1

Фактический адрес: Воронежская обл., р-н Новоусманский, п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран (станция водоподготовки после очистки), Воронежская обл., р-н Новоусманский, с.Александровка, ул. Пригородная

5. Условия отбора:

Дата отбора: 25.01.2024 12:50

Ф.И.О., должность: Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения: №83.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основание: производственный контроль, договор №26л от 24 января 2024г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-14/00320-2.-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 36-01-14/00320-24 от 30.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



В.И. Наумова

30.01.2024

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 36-01-14/00319-24 от 30.01.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702, тел. 8(47341)69-4-09)

2. Юридический адрес: 396335, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.49, ОФИС 1

Фактический адрес: Воронежская обл., р-н Новоусманский, п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: водопроводный кран (станция водоподготовки после очистки), Воронежская обл., р-н Новоусманский, п. Отрадное, ул Дачная

5. Условия отбора:

Дата отбора: 25.01.2024 12:40

Ф.И.О., должность: Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения: №82.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основание: производственный контроль, договор №26л от 24 января 2024г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-14/00319-2.-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 36-01-14/00319-24 от 30.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



В.И. Наумова

30.01.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 36-01-14/00318-24 от 30.01.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702, тел. 8(47341)69-4-09)

2. **Юридический адрес:** 396335, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.49, ОФИС 1

**Фактический адрес:** Воронежская обл., р-н Новоусманский, п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** водопроводный кран, Воронежская обл., р-н Новоусманский, п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 49

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 25.01.2024 12:10

Ф.И.О., должность: Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Дополнительные сведения:** №81.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основание: производственный контроль, договор №26л от 24 января 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-14/00318-2.-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 36-01-14/00318-24 от 30.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241  
e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



В.И. Наумова  
30.01.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-14/00317-24 от 30.01.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702, тел. 8(47341)69-4-09)
2. **Юридический адрес:** 396335, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.49, ОФИС 1  
**Фактический адрес:** Воронежская обл., р-н Новоусманский, п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1
3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая
4. **Место отбора:** водонапорная башня, Воронежская обл, р-н Новоусманский, с Александровка
5. **Условия отбора:**  
Дата отбора: 25.01.2024 12:00  
**Ф.И.О., должность:** Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ"  
**Условия доставки:** Соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00
6. **Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
7. **Дополнительные сведения:** №80.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основание: производственный контроль, договор №26л от 24 января 2024г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. **Код образца (пробы):** 36-01-14/00317-2.-24
10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 36-01-14/00317-24 от 30.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



В.И. Наумова

30.01.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 36-01-14/00316-24 от 30.01.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702, тел. 8(47341)69-4-09)
2. Юридический адрес: 396335, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д.49, ОФИС 1  
Фактический адрес: Воронежская обл., р-н Новоусманский, п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая
4. Место отбора: водонапорная башня, Воронежская обл., р-н Новоусманский, п. Отрадное, ул. Дачная
5. Условия отбора:  
Дата отбора: 25.01.2024 11:50  
Ф.И.О., должность: Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ"  
Условия доставки: Соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
6. Дополнительные сведения: №79.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основание: производственный контроль, договор №26л от 24 января 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 36-01-14/00316-2.-24
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 36-01-14/00316-24 от 30.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



В.И. Наумова

30.01.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 36-01-14/00315-24 от 30.01.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702) (тел. 8(47341)69-4-09)

2. Юридический адрес: 396335, Воронежская область, П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.49, ОФИС 1  
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: водонапорная башня, Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 50 лет Октября

5. Условия отбора:

Дата отбора: 25.01.2024 11:40

Ф.И.О., должность: Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ";

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения: №78.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №26л от 24 января 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-14/00315-2.-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 36-01-14/00315-24 от 30.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396310, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Новая Усмань с, Ленина ул, дом 305, тел.: 8(47341)5-42-51, e-mail: nugigien@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510824

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



В.И. Наумова

30.01.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 36-01-14/00314-24 от 30.01.2024

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОТРАДНОЕ" (ИНН 3616014800 ОГРН 1113668037702) (тел. 8(47341)69-4-09)
- Юридический адрес:** 396335, Воронежская область, П. ОТРАДНОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.49, ОФИС 1  
**Фактический адрес:** Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 50 лет Октября, д. 49, ОФИС 1
- Наименование образца испытаний:** вода питьевая
- Место отбора:** водонапорная башня, Воронежская обл, р-н Новоусманский, п Отрадное, ул 1 Апреля
- Условия отбора:**  
Дата отбора: 25.01.2024 11:30  
Ф.И.О., должность: Коротков М.Ю., мастер участка МКП ОСП "ОТРАДНОЕ";  
Условия доставки: Соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 15:00
- Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
- Дополнительные сведения:** №77.Уд - регистрационный номер в историческом ПО, акт отбора от 25.01.2024г. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №26л от 24 января 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 36-01-14/00314-2.-24
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 36-01-14/00314-24 от 30.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)